



Datenschutz
für den/die
Mediziner meines
Vertrauens

* Fremdbefund

BEFUNDBERICHT

Patient		Geburtsdatum	Kasse	Tagesnummer	
WOLFFRAM, MARTIN	M	01.08.1959	P	20.08.	Seite 1

Entnahmedatum: 20.08.10

Uhrzeit: o.A.

Untersuchung

Ergebnis

Normbereich

UNTERSUCHUNGSMATERIAL

VOLLBLUT (nativ)

Barium *

0.4 $\mu\text{g/l}$ <2.9

Vitamin D3=25-OH-Cholecalciferol

15.9 - $\mu\text{g/l}$ 30-100
Werte zwischen 10-30 sprechen für eine unzureichende
Versorgung.

Aluminium (AAS)

< 5 $\mu\text{g/l}$
Serum: <10
EDTA-, Heparinblut : <20.5
Dialysepatienten:
< 60 akzeptabel
>100 bedenklich
>200 toxisch

AUSGANGSDATUM / ZEIT

26.08.10 / 15.59 Uhr Endbefund

Medizinisch validiert durch: Dr. Schröer

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Medizinischen Laboratorien

Alle Untersuchungsmaterialien stehen eine Woche für klinische Plausibilitätskontrollen oder Nachmeldung zur Verfügung.

Gemeinschaftspraxis für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie, Hygiene und Umweltmedizin

Dr. med. Paul Nemes
Facharzt für Laboratoriumsmedizin,
Mikrobiologie, Virologie
und Infektionsepidemiologie

Dr. med. Stephan Schauseil
Facharzt für Laboratoriumsmedizin,
Umweltmedizin

Dr. med. Dipl.-Biol. Michael Kux
Facharzt für Laboratoriumsmedizin

Dr. med. Andreas Gehrt
Facharzt für Mikrobiologie,
Virologie und Infektionsepidemiologie

Dr. med. Peter Schröer
Facharzt für Laboratoriumsmedizin,
Mikrobiologie, Virologie
und Infektionsepidemiologie

Dr. med. Roland Geisel
Facharzt für Mikrobiologie,
Virologie und Infektionsepidemiologie,
Hygiene und Umweltmedizin

Dr. med. Ileana Herzum
Fachärztin für Laboratoriumsmedizin

Thomas Lutz
Facharzt für Mikrobiologie,
Virologie und Infektionsepidemiologie